



# Aquagest

"Calidade da auga e do medio ambiente"



*Traballamos día a día en Galicia, dende fai máis de 25 anos, cos mellores recursos humanos e tecnoloxía punta para dispor de auga boa e suficiente, aproveitándaoa ó máximo e devolvendoa á natureza limpa e útil.*

**A XESTIÓN DAS AUGAS É O NOSO LABOR**



**XESTORA DE COOPERATIVAS  
DE VIVENDA**



**Santiago  
Padrón  
Vigo  
Vilalba**

**CASTELAR DE GESTIÓN, S.L.**

Avda. de Lugo, 6 - baixo  
15702 Santiago de Compostela  
Teléfonos 981 595 077 / 981 595 061

O INTERESE BIOLÓXICO DA SÚA FLORA E VEXETACIÓN

# PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS

SANTIAGO ORTIZ



S. Ortiz

*Cytisus atlanticus*, ESTA XESTA É UNHA DAS PLANTAS DE MAIOR INTERESE ENTRE LA FLORA RARA E AMEAZADA DE GALIZA.

**PROBABLEMENTE UNHA DAS MAIS RELEVANTES NOVIDADES PRODUCIDAS ULTIMAMENTE EN GALIZA NO CAMPO DO MEIO AMBIENTE É A POSIBLE DECLARACIÓN DAS ILLAS ATLÁNTICAS COMO "PARQUE NACIONAL". AINDA QUE SEMELLA QUE NUN PRINCIPIO AS ILLAS A INCLUIR NO DEVANDITO PARQUE ERAN AS CIES, ONS E ONZA, LOBEIRAS E SISARGAS, PARECE QUE FINALMENTE FICOU DESVOTADA A INCLUSIÓN DESTA ÚLTIMA. CON ESTE ARTIGO PRETENDEMOS FACER UNHA PRIMEIRA AVALIACIÓN DO INTERESE BIOLÓXICO QUE ENCERRAN ESTAS ILLAS NO QUE SE REFIRE Á SÚA FLORA E VEXETACIÓN.**

**D**esde o punto de vista fitogeográfico estas illas están situadas no sector Galaico-Portugués da Provincia Cántabro-Atlántica, dentro da Rexión Eurosiberiana, onde fan parte do chamado piso ou horizonte bioclimático termocólico que é o mais cálido da Europa atlántica. Isto conleva que a nivel de flora e vexetación estas illas sexan por unha banda tipicamente atlánticas e polo tanto presenten estreitas relacións con outras áreas atlánticas europeas, especialmente a través das costas occidentais francesas, das illas británicas e da

cornixa cantábrica. Son exemplo disto plantas como *Rumex rupestris* Le Gall ou *Rumex acetosa* subsp. *bifformis* (Lange) Castrov. & Valdés-Bermejo, esta última recentemente localizada en Cornualles, e asociacións vexetais como o *Bostrychio-Halimoniectum portulacoidis*, que coloniza os bordos das áreas asulagadas dos esteiros.

Por outra banda, estas illas disfrutan dunha relevante influencia mediterránea que basicamente lles chega a través da costa portuguesa. Exemplo disto son plantas como *Corema album* (L.) D. Don ou *Calendula suff*

*fruticosa* Vahl subsp. *algarbiensis* (Boiss.) Nyman e comunidades vexetais como a asociación de dunas secundarias *Iberidetum procumbentis* Bellot 1968).

No que se refire á flora, o interese que presentan estas illas é moi destacable se temos en conta que os ecosistemas costeiros, nomeadamente os complexos praia-duna e os cantís, é onde, en comparación con outros medios, se acha o meirande número de plantas raras e ameaçadas da Galiza. Tal e como podemos ollar na táboa 1, nestas illas podemos achar 19 especies e subespecies dun total de



S. Ortiz

pouco mais de 100 que van ser recollitas no Libro Vermello da flora galega que está actualmente en fase de elaboración, e delas 6 (serían 7 de estar xa publicada a descripción da especie *Cytisus atlanticus*) serán recollidas na Lista Vermella do Estado Español que está tamén en fase de elaboración e no que de xeito moi estricto só se incluen aquelas especies e subespecies catalogadas como mínimo como vulnerables de acordo cos últimos criterios da IUCN (1994).

Entre todas esas plantas destaca *Rumex rupestris*, un endemismo atlántico que vive preferentemente en cantis e do que, aparte das escasas poboacións galegas centradas sobre todo nestas illas, só se conservan algunas poboacións na Bretaña francesa e Cornualles amais de duas poboacións en Gales.

Un caso similar é o de *Linaria arenaria*, unha planta que vive en áreas costeiras e da que, amais das escasas poboacións galegas, existen algunas poboacións na costa occidental de Francia.

Con todo, probablemente a planta mais emblemática destas illas é *Cytisus atlanticus*, unha xesta recentemente descuberta pois se viña confundindo con *Cytisus striatus* (Hill) Rothm., unha xesta moi común en Galiza. Coñece-se polo momento nas illas de Ons, onde estan as súas mellores poboacións, e Sálvora. Polo propio feito de ser esta unha planta leñosa que pode sobardar os 2 metros de altura e por ter unha área tan restrinxida é unha das plantas de meirande interese entre a flora rara e ameazada da Galiza, se non a que mais, polo que constituirá

un dos valores biolóxicos mais relevantes do futuro Parque.

Outras plantas de interese presentes nestas illas son por exemplo, *Centaurium scilloides* (L. fil.) Samp., *Iberis procumbens* Lange ou *Silene littorea* Brot.,

Desde o punto de vista da vexetación o interese destas illas semella menor que o da súa flora. Como corresponde á súa escasa superficie, a diversidade de habitats e, polo tanto, de comunidades vexetais non é moi destacable. De todas as comunidades vexetais probablemente as de meirande interese son, ao igual que ocorría coa flora, as dos cantis e dos complexos praia-duna con asociacións de área de distribución reducida como os pasteiros graminoides aero-halófilos da asociación *Crithmo-Armerietum pubigerae* e a asociación halocasmo-fítica *Daucoc-Festucetum pruinosa*, ambalas duas dos cantis. Nos complexos praia-duna sobrancean pola súa área reducida as comunidades das dunas estabilizadas entre as que se poden recoñecer comunidades leñosas (*Iberidetum procumbentis*), pasteiros viva-

ces (*Violo-Silenetum littoreae*) e pasteiros anuais (*Linario-Corynephoretum canescens*) amais dunha matogueira que coloniza os puntos mais alonxados da praia que, de entre estas illas, só poderemos achar nas Cies: o *Ulici-Coremetum albae*. De todas estas, as catro primeiras están presentes basicamente na Galiza e no Norte de Portugal mentres que as outras duas son case exclusivamente galaicas.

As comunidades vexetais que ocupan unha meirande superficie nestas illas son igualmente de área de distribución reducida: as matogueiras de toxo e carpazas da asociación *Cisto salvifolii-Ulicetum humili*, presente nas zonas costeiras do Sul da Galiza e Norte de Portugal. Esta aparece intercalada coas matogueiras moderadamente higrófilas da asociación

**TARASCA**

Entremuros, 13  
Compostela • Galiza

Teléfono: 981 572 154



ILLAS SISARGAS. REIVINDICADA A SÚA INCLUSIÓN NO FUTURO PARQUE POLOS ECOLOXISTAS. FINALMENTE NON SE TIVERON EN CONTA.

*Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris.*

Polo tanto, e pese á práctica total ausencia do bosque potencial que neste caso sería unha facies termófila da asociación *Rusco-Quercetum roboris*, en conxunto podemos afirmar que o valor destas illas, no que atinxe á súa vexetación, non é en absoluto despreciable se temos en conta que a meiranxa de parte da súa superficie está colonizada por comunidades vexetais singulares que, debido á súa reducida área de dispersión, merecen ser protexidas.

Nunha valoración global pode-se dizer que ainda que moitas das espe-

cies e subespecies e asociacións vexetais destas illas están presentes noutros puntos da costa de Galiza, aquelas albergan unha representación importante da flora e vexetación do noso litoral, de xeito moi especial algunas das plantas de meirande interese desde o punto de vista da conservación como antes vimos. Se a isto acrecentamos as avantageas comparativas que ofrecen as illas á hora de constituir unha área protexida pola facilidade de control de visitantes, contaminación, invasións de plantas alóctonas, etc., podemos concluir que a elección das mesmas

para a constitución do Parque, ainda que posiblemente precipitada e pouco meditada pola administración, finalmente semella mais acertada do que nun principio poidese parecer ao menos desde a óptica da flora e a vexetación.

Ainda recoñecendo isto, é importante suliñar como teñen feito outros estudiosos do medio ambiente, que sería recomendable a inclusión no Parque doutras áreas costeiras continentais do entorno destas illas de similar valor ecolóxico.

**TABOA 1.** Especies e subespecies presentes nas illas atlánticas que están recollidas no Libro Vermello da flora galega e na “Lista Roja de la flora española”, ambos en proceso de elaboración.

## Especies e subespecies

- Alyssum loiseleurii* P. Fourn. (?)  
*Angelica pachycarpa* Lange  
*Antirrhinum majus* subsp. *linkianum* (Boiss. & Reuter) Rothm. (?)  
*Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.  
*Armeria pungens* (Link) Hoffmanns. & Link  
*Asparagus officinalis* subsp. *prostratus* (Dumort.) Corb.  
*Chaetopogon fasciculatus* subsp. *prostratus* (Hackel & Lange) Laínz (?)  
*Corema album* (L.) Don  
*Cytisus atlanticus* S. Ortiz & Rodr. Oubiña, ined.  
*Leucanthemum merinoi* Vogt & Castrov.  
*Leucanthemum pluriflorum* Pau  
*Linaria arenaria* DC.  
*Mibora minima* subsp. *littorea* (Samp.) S. Ortiz & Rodr. Oubiña  
*Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link  
*Rumex acetosa* subsp. *bifformis* (Lange) Castrov. & Valdés-Bermejo  
*Rumex rupestris* Le Gall  
*Scilla merinoi* S. Ortiz, Rodr. Oubiña & Izco  
*Spergularia australis* (Samp.) Prain  
*Ulex europaeus* subsp. *latebracteatus* (Mariz) Rothm.